

CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE



Élégance garantie avec ce cadre mural circulaire au profilé lisse. Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une communication sous un nouvel angle.

Caractéristiques

- Cadre mural argenté en aluminium 20 mm
- Fixation murale incluse
- Assemblage des sections par réglette à visser
- Habillage textile par jonc PVC en option

Les + produits

- Facilité de montage
- Rendu original et design
- 3 formats standard : Ø 400 mm, 700 et 1000 mm
- Disponible en format sur-mesure (Ø mini : 335 mm)

Média recommandé

- Textile légèrement extensible confectionné avec jonc 3 x 12mm
- Dimensions visibles : VWFC-400 : Ø 400 mm
VWFC-700 : Ø 700 mm
VWFC-1000 : Ø 1000 mm



Profilé aluminium Slim
20 mm





Visuel textile avec jonc
PVC en option



Montage simple

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE




Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) Ø	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
VWFC-400	Vector Slim Circulaire Ø 400 mm	Ø 400	0,5 kg	570 x 670 x 70	0,5 kg
VWFC-700	Vector Slim Circulaire Ø 700 mm	Ø 700	0,7 kg	570 x 670 x 70	1 kg
VWFC-1000	Vector Slim Circulaire Ø 1000 mm	Ø 1000	1,1kg	570 x 1100 x 70	1,5 kg

CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE

Notice de montage

- 1** Assembler les 2 sections à l'aide des connecteurs (LN157).
Les faire glisser dans le profilé et les fixer à l'aide de la clé Allen (incluse).



- 2** Mettre en place les fixations murales sur le profilé et visser au mur à l'aide d'un tournevis

